

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO

ÁREA DE ECOTOMOGRAFÍA

Paciente: MARCO CASTILLO CONTRERAS

Edad: 37 AÑOS

RUT: 17.159.761-7

Solicitante: DR. CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha de examen: 27/02/2026

Examen: ECOTOMOGRAFÍA TESTICULAR.

INFORME:

Testículos en el escroto.

El testículo derecho presenta volumen de 20cm³ y el izquierdo de 22cm³ (Lambert), con estructura y patrón vascular normales. El índice de resistencia testicular derecho corresponde a 0.54 y el izquierdo a 0.65. Entre tercios medio e inferior del testículo izquierdo se identifica imagen nodular moderadamente hipoeecogénica, con margen bien definido y de 2x2x1mm.

Epidídimos con tamaño, estructura y patrón vascular normales. En cabeza epididimaria derecha se conoce imagen quística, con aspecto simple y de 4mm.

Hidátide testicular izquierda de 5x11mm, sin cambios inflamatorios.


Con el paciente en reposo, de pie y con maniobras de Valsalva se evalúa ambos plexos pampiniformes, observando escasos y leves varicoceles peritesticulares bilaterales con calibres de 3mm.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Pequeña imagen nodular hipoeecogénica testicular izquierda que podría responder a nódulo o quiste. Se recomienda control ecográfico para determinar evolución.

Escasos y leves varicoceles peritesticulares bilaterales.

Imagen quística en cabeza epididimaria derecha, con aspecto simple.



Atentamente:

Dr. Oscar Solari Pereira

Médico Radiólogo