



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RRD 250879 976 8 . .**

Edad : 46a 5m 0s

VIH : VH99010234

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **9910234**

Fecha Ingreso

: 03/02/2026

Fecha Revision Web : 03/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : PRUEBAS

Convenio : (no indicado)

Programa : CONFIDENCIAL

Observación:

## DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 03/02/2026 08:10:03)

(Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : )

Vista Preliminar: 03/02/2026 8:10:34 / Maquina: 192.168.1.125

(Fecha Recepción : )

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

DETECCIÓN DE V.I.H.

Inmunocromatografía HIV 1/2

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico