

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO

ÁREA DE ECOTOMOGRAFÍA

Paciente: SERGIO FUENTES GALVEZ

Edad: 29 AÑOS

RUT: 19.327.494-3

Solicitante: DR. ROLANDO PEIRANO

Fecha de examen: 29/1/2026

Examen: ECOTOMOGRAFÍA TESTICULAR

INFORME:

Se dispone de examen previo para comparar.

Ambos testículos se localizan en las cavidades correspondientes del saco escrotal.

Miden 38 mm a derecha y 38 mm a izquierda.

Parénquimas testiculares homogéneos. No identifico lesiones focales.

Quiste en la cabeza del epidídimo izquierdo, de 6 mm.

Leve aumento de volumen del epidídimo izquierdo, respecto del contralateral, con flujo normal al Doppler-color.

Leve aumento de la ecogenicidad del tejido graso adyacente al cordón espermático izquierdo.

El estudio con Doppler-color evidencia conservación de los flujos sanguíneos intratesticulares y en epidídimos.

No observo hidrocele. No hay dilatación de los plexos venosos peritesticulares.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Quiste del epidídimo izquierdo.

Leve aumento de volumen del epidídimo izquierdo respecto del contralateral, similar a lo observado previamente.

Leve aumento de la ecogenicidad del tejido graso adyacente al cordón espermático izquierdo, considerar proceso inflamatorio.

Dra. María Alejandra Guillón García.

Especialista en Radiología e Imagenología.