



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SERGIO FUENTES GALVEZ**

Edad : 29a 2m 0s

Rut : 019.327.494-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199297**

Fecha Ingreso

: 07/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente : 201466-0

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PACK ETS x14, DETECCION POR PCR-RT (Fecha Validación: 10/02/2026 18:44:15)

Fecha Impresión: 16/02/2026 14:42:52

(Método: 0) - (Muestra: Orina) (T. Muestra : 07/02/2026 08:59:00)

(Fecha Recepción : 07/02/2026 10:50:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

DETECCION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS

POR PCR-RT

(Reacción en cadena de la polimerasa
en tiempo real)

Candida albicans	Negativo
Chlamydia trachomatis	Negativo
Gardnerella vaginalis	Negativo
Haemophilus ducreyi	Negativo
Herpes simplex 1	Negativo
Herpes simplex 2	Negativo
Mycoplasma genitalium	Negativo
Mycoplasma hominis	Negativo
Neisseria gonorrhoeae	Negativo
Streptococcus agalactiae	Negativo
Treponema pallidum	Negativo
Trichomonas vaginalis	Negativo
Ureaplasma parvum	Negativo
Ureaplasma urealyticum	Negativo

Tipo de muestra: Orina

Observaciones:

Un resultado NEGATIVO indica que no se
detecta material genético del
microorganismo en la muestra.

Un resultado POSITIVO indica que se
detecta material genético del
microorganismo en la muestra.

Exámenes procesados por el
Laboratorio BARNAFI KRAUSE

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SERGIO FUENTES GALVEZ**

Edad : 29a 2m 0s

Rut : 019.327.494-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199297**

Fecha Ingreso

: 07/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente : 201466-0

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VDRL

(Fecha Validación: 10/02/2026 10:45:35)

(Método: Ag VDRL) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2026 08:59:00)

(Fecha Recepción : 07/02/2026 10:48:23)

Fecha Impresión: 16/02/2026 14:43:03

Unidad

Valores de Referencia

Resultado:

No Reactivo

No reactivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SERGIO FUENTES GALVEZ**

Edad : 29a 2m 0s

Rut : 019.327.494-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199297**

Fecha Ingreso

: 07/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente : 201466-0

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HERPES SIMPLE (tipo 1 + 2)

(Fecha Validación: 10/02/2026 10:45:34)

Fecha Impresión: 16/02/2026 14:43:05

(Método: Elisa automatizado) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2026 08:59:00)

(Fecha Recepción : 07/02/2026 10:48:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HERPES SIMPLE TIPO 1 (IgG)	145.6	AU/mL	Negativo: < 20.0 Indet.: 20.0 - 25.0 Positivo: > 25.0	Elisa Automatizado
HERPES SIMPLE TIPO 1 (IgM)	14.8	AU/mL	Negativo: < 20.0 Indet.: 20.0 - 25.0 Positivo: > 25.0	Elisa Automatizado
HERPES SIMPLE TIPO 2 (IgG)	67.3	AU/mL	Negativo: < 20.0 Indet.: 20.0 - 25.0 Positivo: > 25.0	Elisa Automatizado
HERPES SIMPLE TIPO 2 (IgM)	10.0	AU/mL	Negativo: < 20.0 Indet.: 20.0 - 25.0 Positivo: > 25.0	Elisa Automatizado

Equipo: Sistema Automatizado Chorus Trio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SERGIO FUENTES GALVEZ**

Edad : 29a 2m 0s

Rut : 019.327.494-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199297**

Fecha Ingreso

: 07/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente : 201466-0

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEPATITIS B

(Fecha Validación: 10/02/2026 10:45:34)

Fecha Impresión: 16/02/2026 14:43:11

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2026 08:59:00)

(Fecha Recepción : 07/02/2026 10:48:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS B	0.19		0.00 - 0.99	Quimioluminiscencia

RESULTADO

NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 1.0

Positivo: >= 1.0

Test inmunológico para la detección
del antígeno de superficie de la
Hepatitis B (HBsAg)

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SERGIO FUENTES GALVEZ**

Edad : 29a 2m 0s

Rut : 019.327.494-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199297**

Fecha Ingreso

: 07/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente : 201466-0

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEPATITIS C, ANTICUERPOS

(Fecha Validación: 10/02/2026 10:45:32)

Fecha Impresión: 16/02/2026 14:43:17

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2026 08:59:00)

(Fecha Recepción : 07/02/2026 10:48:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS C, ANTICUERPOS	0.09		0.00 - 0.79	Quimioluminiscencia

RESULTADO NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 0.8

Positivo: >= 1.0

Indeterminado: 0.8 - 1.0

Test inmunológico para la detección

del anticuerpo contra el virus de la

Hepatitis C

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico