



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO FRANCISCO LEIVA CARVAJAL**

Edad : 52a 7m 0s

Nº Orden

: **0199466**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 012.119.335-3

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VDRL

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:11:02)

(Método: Ag VDRL) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 11:45:32)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:54:11)

Fecha Impresión: 17/02/2026 10:07:10

Unidad

Valores de Referencia

Resultado:

No Reactivo

No reactivo

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO FRANCISCO LEIVA CARVAJAL**

Edad : 52a 7m 0s

Nº Orden

: **0199466**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 012.119.335-3

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEPATITIS B

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:11:24)

Fecha Impresión: 17/02/2026 10:06:50

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 11:45:32)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:54:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS B	0.11		0.00 - 0.99	Quimioluminiscencia

RESULTADO NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 1.0

Positivo: >= 1.0

Test inmunológico para la detección
del antígeno de superficie de la
Hepatitis B (HBsAg)

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO FRANCISCO LEIVA CARVAJAL**

Edad : 52a 7m 0s

Nº Orden

: **0199466**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 012.119.335-3

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEPATITIS C, ANTICUERPOS

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:11:11)

Fecha Impresión: 17/02/2026 10:06:55

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 11:45:32)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:54:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS C, ANTICUERPOS	0.08		0.00 - 0.79	Quimioluminiscencia

RESULTADO

NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 0.8

Positivo: >= 1.0

Indeterminado: 0.8 - 1.0

Test inmunológico para la detección

del anticuerpo contra el virus de la

Hepatitis C

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico