



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAM 120880 867 K . .**
Edad : 45a 5m 0s N° Orden : **0199491** T. Muestra : IDU SOLARIS
VIH : VH01099491 Fecha Ingreso : 17/02/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 18/02/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 18/02/2026 09:20:42)

Fecha Impresión: 18/02/2026 9:20:44 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/02/2026 08:49:17)

(Fecha Recepción : 17/02/2026 10:34:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.090			

RESULTADO NO REACTIVO
INTERPRETACIÓN NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación
para la detección del Antígeno p24 del VIH-1
y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico