



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ENZO ALEXANDER DROGUETT CISTERNAS

Edad : 45a 10m 0s

Nº Orden

: 0199858

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 014.552.508-K

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 05/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VDRL

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:31:01)

(Método: Ag VDRL) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:03:36)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 10:36:18)

Fecha Impresión: 05/03/2026 12:37:14

Unidad

Valores de Referencia

Resultado:

Reactivo Titulo 1:8

No reactivo

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ENZO ALEXANDER DROGUETT CISTERNAS

Edad : 45a 10m 0s

Nº Orden

: 0199858

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 014.552.508-K

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 05/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEPATITIS B

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:36:13)

Fecha Impresión: 05/03/2026 12:37:20

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:03:36)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 10:36:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS B	0.10		0.00 - 0.99	Quimioluminiscencia

RESULTADO

NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 1.0

Positivo: >= 1.0

Test inmunológico para la detección
del antígeno de superficie de la
Hepatitis B (HBsAg)

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ENZO ALEXANDER DROGUETT CISTERNAS

Edad : 45a 10m 0s

Nº Orden

: 0199858

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 014.552.508-K

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 05/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEPATITIS C, ANTICUERPOS

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:32:26)

Fecha Impresión: 05/03/2026 12:37:25

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:03:36)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 10:36:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS C, ANTICUERPOS	0.09		0.00 - 0.79	Quimioluminiscencia

RESULTADO

NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 0.8

Positivo: >= 1.0

Indeterminado: 0.8 - 1.0

Test inmunológico para la detección

del anticuerpo contra el virus de la

Hepatitis C

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico