



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RPN 250783 410 6 . .**

Edad : 42a 6m 0s

VIH : VH01099597

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199597**

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Fecha Revision Web : 25/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 24/02/2026 09:53:28)

Fecha Impresión: 25/02/2026 14:14:08 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 10:24:06)
(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:55:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.110			

RESULTADO NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación
para la detección del Antígeno p24 del VIH-1
y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico