



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES PULGAR NARBONA**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0199599**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 015.753.410-6

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 25/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VDRL

(Fecha Validación: 24/02/2026 11:15:45)

(Método: Ag VDRL) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 10:23:52)

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:55:04)

Fecha Impresión: 25/02/2026 14:13:37

Unidad

Valores de Referencia

Resultado:

No Reactivo

No reactivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES PULGAR NARBONA**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0199599**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 015.753.410-6

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 25/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEPATITIS B

(Fecha Validación: 24/02/2026 11:15:44)

Fecha Impresión: 25/02/2026 14:13:49

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 10:23:52)

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:55:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS B	0.13		0.00 - 0.99	Quimioluminiscencia

RESULTADO

NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 1.0

Positivo: >= 1.0

Test inmunológico para la detección
del antígeno de superficie de la
Hepatitis B (HBsAg)

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES PULGAR NARBONA**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0199599**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 015.753.410-6

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 25/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEPATITIS C, ANTICUERPOS

(Fecha Validación: 24/02/2026 11:15:42)

Fecha Impresión: 25/02/2026 14:13:55

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 10:23:52)

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:55:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
HEPATITIS C, ANTICUERPOS	0.08		0.00 - 0.79	Quimioluminiscencia

RESULTADO

NEGATIVO

Valor de referencia

Negativo: < 0.8

Positivo: >= 1.0

Indeterminado: 0.8 - 1.0

Test inmunológico para la detección

del anticuerpo contra el virus de la

Hepatitis C

Equipo: Sistema analítico Atellica Solution

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico