



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VFV 131186 461 1 . .**

Edad : 39a 2m 0s

VIH : VH01099336

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199336**

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 10/02/2026 11:08:46)

Fecha Impresión: 16/02/2026 15:07:21 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 11:32:00)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 11:44:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.050			

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico