



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MATIAS ALONSO RIQUELME MUNOZ**
Edad : 31a 7m 0s N° Orden : **0199309** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 018.872.358-6 Fecha Ingreso : 07/02/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 16/02/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PACK ETS x14, DETECCION POR PCR-RT (Fecha Validación: 11/02/2026 11:33:18)

Fecha Impresión: 16/02/2026 14:53:03

(Método: 0) - (Muestra: Orina) (T. Muestra : 07/02/2026 10:06:31)

(Fecha Recepción : 07/02/2026 10:52:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

DETECCION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS

POR PCR-RT

(Reacción en cadena de la polimerasa
en tiempo real)

Candida albicans	Negativo
Chlamydia trachomatis	Negativo
Gardnerella vaginalis	Negativo
Haemophilus ducreyi	Negativo
Herpes simplex 1	Negativo
Herpes simplex 2	Negativo
Mycoplasma genitalium	Negativo
Mycoplasma hominis	Negativo
Neisseria gonorrhoeae	Negativo
Streptococcus agalactiae	Negativo
Treponema pallidum	Negativo
Trichomonas vaginalis	Negativo
Ureaplasma parvum	Negativo
Ureaplasma urealyticum	Negativo

Tipo de muestra: Secreción uretral

Observaciones:

Un resultado NEGATIVO indica que no se
detecta material genético del
microorganismo en la muestra.

Un resultado POSITIVO indica que se
detecta material genético del
microorganismo en la muestra.

Exámenes procesados por el
Laboratorio BARNAFI KRAUSE

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico