



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LMM 030897 318 1 . .**
Edad : 28a 6m 0s N° Orden : **0199996** T. Muestra : IDU SOLARIS
VIH : VH01099996 Fecha Ingreso : 09/03/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 11/03/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 11/03/2026 12:21:52)

Fecha Impresión: 11/03/2026 12:21:54 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/03/2026 16:40:40)
(Fecha Recepción : 09/03/2026 16:42:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.120			

RESULTADO NO REACTIVO
INTERPRETACIÓN NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación
para la detección del Antígeno p24 del VIH-1
y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico