



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JCD 200591 316 0 . .

Edad : 34a 9m 0s

VIH : VH010100008

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 01100008

Fecha Ingreso

: 10/03/2026

Fecha Revision Web : 11/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 11/03/2026 12:41:30)

Fecha Impresión: 11/03/2026 12:41:34 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/03/2026 09:07:01)

(Fecha Recepción : 10/03/2026 10:18:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.080			

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico