



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **JAVIER LEIVA SOTO**  
Edad : 30a 2m 0s N° Orden : **01100056** T. Muestra : IDU SOLARIS  
Rut : 019.337.008-K Fecha Ingreso : 12/03/2026 Convenio : (no indicado)  
Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS Fecha Revision Web : 16/03/2026 Programa : (no indicado)  
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

**PACK ETS x14, DETECCION POR PCR-RT (Fecha Validación: 16/03/2026 09:01:31)**

Fecha Impresión: 16/03/2026 9:02:31

(Método: 0) - (Muestra: Orina) (T. Muestra : 12/03/2026 08:39:54)

(Fecha Recepción : 12/03/2026 10:17:10)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

## DETECCION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS

### POR PCR-RT

(Reacción en cadena de la polimerasa  
en tiempo real)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Candida albicans         | Negativo |
| Chlamydia trachomatis    | Negativo |
| Gardnerella vaginalis    | Negativo |
| Haemophilus ducreyi      | Negativo |
| Herpes simplex 1         | Negativo |
| Herpes simplex 2         | Negativo |
| Mycoplasma genitalium    | Negativo |
| Mycoplasma hominis       | Negativo |
| Neisseria gonorrhoeae    | Negativo |
| Streptococcus agalactiae | Negativo |
| Treponema pallidum       | Negativo |
| Trichomonas vaginalis    | Negativo |
| Ureaplasma parvum        | Negativo |
| Ureaplasma urealyticum   | Negativo |

Tipo de muestra: Orina

### Observaciones:

Un resultado NEGATIVO indica que no se  
detecta material genético del  
microorganismo en la muestra.

Un resultado POSITIVO indica que se  
detecta material genético del  
microorganismo en la muestra.

Exámenes procesados por el  
Laboratorio BARNAFI KRAUSE

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz  
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz  
Director Técnico