



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HVC 061082 354 8 . .**

Edad : 43a 4m 0s

Nº Orden

: **0199812**

T. Muestra : IDU SOLARIS

VIH : VH01099812

Fecha Ingreso

: 03/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 04/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 04/03/2026 09:08:57)

Fecha Impresión: 04/03/2026 9:08:58

(Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/03/2026 08:36:52)

(Fecha Recepción : 03/03/2026 10:14:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.080			

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico