



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HARRY VEGA CANO**

Edad : 43a 4m 0s

Rut : 015.079.354-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199809**

Fecha Ingreso

: 03/03/2026

Fecha Revision Web : 06/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PACK ETS x7, DETECCION POR PCR-RT

(Fecha Validación: 06/03/2026 14:51:59)

Fecha Impresión: 06/03/2026 14:52:00

(Método: 0) - (Muestra: Orina) (T. Muestra : 03/03/2026 08:35:47)

(Fecha Recepción : 03/03/2026 10:17:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

DETECCION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS

POR PCR-RT

(Reacción en cadena de la polimerasa
en tiempo real)

Chlamydia trachomatis	Negativo
Mycoplasma genitalium	Negativo
Mycoplasma hominis	Negativo
Neisseria gonorrhoeae	Negativo
Ureaplasma parvum	Negativo
Ureaplasma urealyticum	Negativo
Trichomonas vaginalis	Negativo

Tipo de muestra: Orina

Observaciones:

Un resultado NEGATIVO indica que no se
detecta material genético del
microorganismo en la muestra.

Un resultado POSITIVO indica que se
detecta material genético del
microorganismo en la muestra.

Exámenes procesados por el
Laboratorio BARNAFI KRAUSE

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico