

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO

ÁREA DE ECOTOMOGRAFÍA

Paciente: TOMÁS GÓMEZ WASON

Edad: 24 AÑOS

RUT: 20.936.812-9

Solicitante: DR. BRANKO BAUMANN SEPÚLVEDA.

Fecha de examen: 11/03/2026

Examen: ECOTOMOGRAFÍA DOPPLER TESTICULAR.

INFORME:

Con antecedentes de vasectomía hace cuatro años y dolor inguinal derecho.

Testículos en el escroto.

El testículo derecho presenta volumen de 13.7cm^3 y el izquierdo de 14.4cm^3 (Lambert), con estructura y patrón vascular normales. El índice de resistencia testicular derecho corresponde a 0.71 y el izquierdo a 0.69. No se observa nódulos.

Epidídimo derecho con aspecto normal. El epidídimo izquierdo muestra leve aumento de volumen y ectasia tubular en su porción caudal, sin identificar cambios inflamatorios.

En el tercio interno de la región inguinal derecha, en el muñón del cordón espermático, se pesquisa nódulo hipoecogénico, con márgenes mal definidos, algunas pequeñas calcificaciones, escaso patrón vascular periférico, de $11 \times 5 \times 6\text{mm}$ y leves cambios inflamatorios del tejido graso adyacente. No se reconoce colecciones.

Con el paciente en reposo, de pie y con maniobras de Valsalva se evalúa ambos plexos pampiniformes, sin visualizar varicoceles.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Granuloma crónico en muñón de cordón espermático derecho, con leves cambios inflamatorios del tejido graso adyacente.

Leve aumento de volumen y ectasia tubular de porción caudal del epidídimo izquierdo.



Atentamente:

Dr. Oscar Solari Pereira

Médico Radiólogo