

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO

ÁREA DE ECOTOMOGRAFÍA

Paciente: PABLO ARAYA TAPIA

Edad: 49 AÑOS

RUT: 15.095.977-2

Solicitante: DR. TRATANTE

Fecha de examen: 19/03/2026

Examen: ECOTOMOGRAFÍA TESTICULAR

INFORME:

Ambos testículos se localizan en las cavidades correspondientes del saco escrotal.

Miden 42 mm a derecha y 37 mm a izquierda.

Parénquimas testiculares homogéneos. No identifico lesiones focales.

Adyacente a la cabeza del epidídimo derecho, se observa nódulo heterogéneo, predominantemente hipoecogénico, de 13 x 8 mm, con flujo periférico al Doppler-color y aumento de la ecogenicidad del tejido graso adyacente.

Quiste en la cabeza del epidídimo izquierdo, de 3 mm.

No se observan signos de torsión de los cordones espermáticos.

El estudio con Doppler-color evidencia conservación de los flujos sanguíneos intratesticulares y en los epidídimos.

No observo hidrocele. No hay dilatación de los plexos venosos peritesticulares.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Hallazgos ecográficos compatibles con torsión de apéndice epididimario derecho.

Quiste del epidídimo izquierdo.



Dra. María Alejandra Guillón García.

Especialista en Radiología e Imagenología.