



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MGR 220277 943 4 . .**

Edad : 49a 0m 0s

VIH : VH01099767

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199767**

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Fecha Revision Web : 03/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 03/03/2026 08:57:33)

Fecha Impresión: 03/03/2026 17:31:12 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 10:33:38)
(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.050			

RESULTADO NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación
para la detección del Antígeno p24 del VIH-1
y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico