



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAT 220478 891 K . .**

Edad : 47a 10m 0s

VIH : VH010100360

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100360**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 25/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 25/03/2026 08:53:16)

Fecha Impresión: 25/03/2026 8:53:17

(Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 24/03/2026 08:54:16)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:16:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.110			

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico