



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAT 220478 891 K . .**

Edad : 47a 9m 0s

VIH : VH01099254

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199254**

Fecha Ingreso

: 05/02/2026

Fecha Revision Web : 16/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 06/02/2026 16:35:49)

Fecha Impresión: 16/02/2026 12:37:15 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/02/2026 09:05:41)

(Fecha Recepción : 05/02/2026 10:42:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.160			

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico