



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MOC 270480 471 4 . .**

Edad : 45a 9m 0s

VIH : VH01099762

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199762**

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Fecha Revision Web : 03/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

DETECCIÓN DE V.I.H.

(Fecha Validación: 03/03/2026 08:57:13)

Fecha Impresión: 03/03/2026 17:17:57 (Método: Sistema analítico Atellica S.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:53:06)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DETECCIÓN DE V.I.H.	0.100			

RESULTADO

NO REACTIVO

INTERPRETACIÓN

NEGATIVO

Valor de referencia

No Reactivo: 0.000 - 0.899

Zona Limítrofes: 0.900 - 0.999

Reactivo: Mayor a 1.0

Test inmunológico de 4ta. generación

para la detección del Antígeno p24 del VIH-1

y Anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico