



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ISAIAS DIAZ BEIZA**
Edad : 91a 1m 0s
Rut : 3.528.898-8
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino
Nº Orden : **01100028**
Fecha Ingreso : 10/03/2026
Fecha Revision Web : 21/03/2026
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 11/03/2026 09:08:56)

Fecha Impresión: 21/03/2026 2:56:47

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 10/03/2026 12:05:58)

(Fecha Recepción : 10/03/2026 12:10:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Muy escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ISAIAS DIAZ BEIZA**

Edad : 91a 1m 0s

Rut : 3.528.898-8

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100028**

Fecha Ingreso

: 10/03/2026

Fecha Revision Web : 21/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 11/03/2026 09:08:43)

Fecha Impresión: 21/03/2026 2:56:57

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 10/03/2026 12:05:58)

(Fecha Recepción : 10/03/2026 12:10:27)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico