



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:53)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:10

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:51:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*283.1	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:54)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:13

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:51:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	15.2	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:17)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:16

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 13/03/2026 11:37:34)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	567	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:19)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:19 Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:34)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	370.5	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 14/03/2026 12:45:25)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:23

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:19)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:27

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:34)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	297	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:17)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:31

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:34)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	30	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 16/03/2026 09:41:39)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:25

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:34)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	55.9	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	838.5	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1500			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 14/03/2026 12:45:47)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:39

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:51:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES Oxalato de calcio regular cantidad

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 14/03/2026 12:45:31)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:49

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:51:05)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma:

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA**

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: **01100102**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 16/03/2026 09:41:43)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:36:52

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas)

(T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:50:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	64	Kg		
ESTATURA	167	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.04	mL/min		
CREATININA, sangre	0.76	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	55.9	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	839	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.72	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	76.6	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	77	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:11:21)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:27:01

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:34)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:49:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

72

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

1500

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/03/2026 09:41:11)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:37:05

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:50:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	95	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	28	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.9	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	222	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.36	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*102	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	127	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	*12.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.6	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Calcio confirmado, repetición: 12.8 mg/dL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 13/03/2026 13:31:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:37:17

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:50:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	366	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 13/03/2026 13:31:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:37:18

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:50:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.7	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JENNY VANESSA VALLEBELLA ARAYA

Edad : 49a 10m 0s

Nº Orden

: 01100102

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.315.723-7

Fecha Ingreso

: 13/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 23/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 16/03/2026 09:39:38)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:37:15

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:50:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.99	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 16/03/2026 09:39:25)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/03/2026 11:37:35)

Fecha Impresión: 23/03/2026 5:37:16

(Fecha Recepción : 13/03/2026 11:50:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*116.4	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico