



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Rut : 15.083.400-7

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100136**

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:31:20)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:37 (Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:21:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*264.9	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1700	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Nº Orden

: **01100136**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.083.400-7

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 17/03/2026 11:31:19)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:40

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:21:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	9.7	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1700	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Nº Orden

: **01100136**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.083.400-7

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 16/03/2026 17:20:07)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:43

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:14:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	704	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Nº Orden

: **01100136**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.083.400-7

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 16/03/2026 16:04:17)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:47 Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:14:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	494.7	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Nº Orden

: **01100136**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.083.400-7

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 16/03/2026 16:04:19)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:51

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:14:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	232.9	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Nº Orden

: **01100136**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.083.400-7

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 16/03/2026 16:04:21)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:55

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:14:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	68	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Rut : 15.083.400-7

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100136**

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 16/03/2026 17:20:31)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:04:59 (Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:14:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	109.8	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1866.6	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1700			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Nº Orden

: **01100136**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.083.400-7

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 16/03/2026 17:19:53)

Fecha Impresión: 26/03/2026 3:05:03

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas)

(T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:21:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1700	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	83	Kg		
ESTATURA	177	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.18	mL/min		
CREATININA, sangre	1.16	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	107.8	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1833	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	109.7	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	94.9	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS LUIS SANCHEZ BERNAL**

Edad : 43a 7m 0s

Rut : 15.083.400-7

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100136**

Fecha Ingreso

: 16/03/2026

Fecha Revision Web : 26/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 16/03/2026 16:04:16)

Fecha Impresión: 26/03/2026 8:05:12 (Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/03/2026 08:18:59)

(Fecha Recepción : 16/03/2026 10:14:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	*496.4	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico