



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORDOVA MORA**
Edad : 73a 4m 0s
Rut : 6.668.117-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **01100181**
Fecha Ingreso : 17/03/2026
Fecha Revision Web : 26/03/2026
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS) (Fecha Validación: 17/03/2026 12:28:38)

Fecha Impresión: 26/03/2026 2:19:21 (Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/03/2026 09:28:53)
(Fecha Recepción : 17/03/2026 10:10:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.89	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.38	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	20.11	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORDOVA MORA**
Edad : 73a 4m 0s
Rut : 6.668.117-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **01100181**
Fecha Ingreso : 17/03/2026
Fecha Revision Web : 26/03/2026
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 18/03/2026 09:58:20)

Fecha Impresión: 26/03/2026 2:19:25

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 17/03/2026 09:28:52)

(Fecha Recepción : 17/03/2026 10:13:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORDOVA MORA**
Edad : 73a 4m 0s
Rut : 6.668.117-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **01100181**
Fecha Ingreso : 17/03/2026
Fecha Revision Web : 26/03/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 18/03/2026 09:58:07)

Fecha Impresión: 26/03/2026 2:19:35

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 17/03/2026 09:28:52)

(Fecha Recepción : 17/03/2026 10:13:59)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma:

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORDOVA MORA**
Edad : 73a 4m 0s
Rut : 6.668.117-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **01100181**
Fecha Ingreso : 17/03/2026
Fecha Revision Web : 26/03/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 17/03/2026 12:28:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/03/2026 09:28:53)

(Fecha Recepción : 17/03/2026 10:10:31)

Fecha Impresión: 26/03/2026 2:19:40

	<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.1	No fumadores: hasta 4.3
	ng/mL	Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORDOVA MORA**
Edad : 73a 4m 0s
Rut : 6.668.117-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **01100181**
Fecha Ingreso : 17/03/2026
Fecha Revision Web : 26/03/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 18/03/2026 10:18:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/03/2026 09:28:52)

(Fecha Recepción : 17/03/2026 10:09:52)

Fecha Impresión: 26/03/2026 2:19:39

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.1	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORDOVA MORA**
Edad : 73a 4m 0s
Rut : 6.668.117-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **01100181**
Fecha Ingreso : 17/03/2026
Fecha Revision Web : 26/03/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/03/2026 12:11:57)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/03/2026 09:28:53)

Fecha Impresión: 26/03/2026 2:19:41

(Fecha Recepción : 17/03/2026 10:10:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.97	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico