



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME LOPEZ LOPEZ**

Edad : 64a 3m 0s

Rut : 9.240.281-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100246**

Fecha Ingreso

: 19/03/2026

Fecha Revision Web : 29/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 20/03/2026 09:59:33)

Fecha Impresión: 29/03/2026 6:31:22

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 19/03/2026 09:40:34)

(Fecha Recepción : 19/03/2026 10:13:21)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma:

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME LOPEZ LOPEZ**

Edad : 64a 3m 0s

Rut : 9.240.281-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100246**

Fecha Ingreso

: 19/03/2026

Fecha Revision Web : 29/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 19/03/2026 12:17:03)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/03/2026 09:40:34)

(Fecha Recepción : 19/03/2026 10:10:14)

Fecha Impresión: 29/03/2026 6:31:27

Resultado: 0.40

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME LOPEZ LOPEZ**

Edad : 64a 3m 0s

Rut : 9.240.281-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100246**

Fecha Ingreso

: 19/03/2026

Fecha Revision Web : 29/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

(Fecha Validación: 20/03/2026 11:01:55)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/03/2026 09:40:34)

Fecha Impresión: 29/03/2026 6:31:26

(Fecha Recepción : 19/03/2026 10:10:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.3	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico