



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:26:13)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:37:57 (Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:18:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	772.2	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1100	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:26:14)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:01

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:18:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	9.1	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1100	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 24/03/2026 15:59:04)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:04

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:14:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	432	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/03/2026 15:59:05)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:09 (Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:14:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	412.5	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/03/2026 15:59:04)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:12

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:14:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	118.8	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 25/03/2026 10:43:25)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:16

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:14:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	78.6	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	864.6	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1100			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 25/03/2026 10:42:51)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:19

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:18:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1100	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	62	Kg		
ESTATURA	159	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.76	mL/min		
CREATININA, sangre	0.73	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	78.6	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	865	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.64	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	82.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	86.7	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/03/2026 15:58:23)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:28:28 (Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:14:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	23.1	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HILDA HORTA HERNANDEZ**

Edad : 52a 1m 0s

Rut : 12.610.141-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100356**

Fecha Ingreso

: 24/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA EN ORINA

(Fecha Validación: 25/03/2026 10:43:08)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina aislada) (T. Muestra : 24/03/2026 08:29:42)

Fecha Impresión: 04/04/2026 2:38:32

(Fecha Recepción : 24/03/2026 10:14:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.0	mg/dL	0 - 15

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico