



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Nº Orden

: **01100399**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 44.544.180-5

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

RAZON ALBUMINA/CREATININA (RAC)

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:55:39)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:57:58 (Método: Inmunoinhibición - turbidim.) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:32:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
RAZON ALBUMINA/CREATININA (RAC)	41.3	mg/g	Normal: Menor de 30.0 Microalbuminuria: 30.0 - 299.0 Proteinuria: Mayor de 300.0	Inmunoinhibición - turbidim.
MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA	*3.1	mg/dL	0.0 - 3.0	Inmunoturbidimetria
CREATININA ORINA AISLADA	74.9	mg/dL	No se describe	Jaffe cinetica

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:56:07)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:03

Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:26:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*198.1	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2050	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:56:07)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:06

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:26:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	*3.7	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2050	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:27:51)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:09

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:32:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	433	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2050	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:27:50)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:13 Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:32:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	377.2	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2050	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Nº Orden

: **01100399**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 44.544.180-5

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:27:50)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:17

Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:32:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	84.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2050	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:56:09)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:21

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:31:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	141	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.1	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	107	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:24:19)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:29:46)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:34

Resultado: 34.7

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

BICARBONATO

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:56:10)

(Método: PEPC) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:31:10)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:25

Resultado: 29.0

Unidad

mmol/L

Valores de Referencia

21.0 - 32.0

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:55:40)

(Método: Inmunoturbidimetria) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:34:10)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:32

Resultado: *3.1

Unidad

mg/dL

Valores de Referencia

0.0 - 3.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 26/03/2026 10:55:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:57)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:33

Resultado: 53.1

Unidad

pg/mL

Valores de Referencia

18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADONAY SANTANA CUETO**

Edad : 50a 3m 0s

Rut : 44.544.180-5

Solicitante : ELIZABETH HELLMAN SEPULVEDA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **01100399**

Fecha Ingreso

: 25/03/2026

Fecha Revision Web : 04/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:22:03)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:26

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	38	mg/dL	10 - 50

PROTEINAS TOTALES

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:22:06)

(Método: BIURET/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:27

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.1	g/dL	6.0 - 8.2

ALBUMINAS EN SANGRE

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:22:07)

(Método: BCG/Mindray-BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:28

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.5	g/dL	3.5 - 5.0

CALCIO

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:22:00)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:29

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:49:52)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:30

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 25/03/2026 12:49:44)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/03/2026 09:01:44)

Fecha Impresión: 04/04/2026 4:58:31

(Fecha Recepción : 25/03/2026 10:30:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.41	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico