



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 30/03/2026 10:14:39)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:04:58

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:28:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	310.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 30/03/2026 10:14:38)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:01

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:28:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	25.7	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 27/03/2026 13:28:50)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:03

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:19:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	632	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 27/03/2026 13:28:48)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:07 (Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:19:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	700.5	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 27/03/2026 13:28:49)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:10

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:19:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	237	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 27/03/2026 15:50:23)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:14

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:19:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	82.6	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1239	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1500			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 30/03/2026 10:14:40)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:17

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:25:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	138	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.0	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	103	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 27/03/2026 15:50:28)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:21

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas)

(T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:25:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	79	Kg		
ESTATURA	174	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.04	mL/min		
CREATININA, sangre	1.04	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	82.6	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1239	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.94	m2		

CLEARENCE DE CREATININA

82.7

ml/min

CLEARENCE CORREGIDO

73.7

ml/min

60.0 - 160.0

Observaciones:

Repetidos y confirmados.

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 27/03/2026 13:28:46)

Fecha Impresión: 07/04/2026 14:05:29 (Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:19:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	103.5	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 27/03/2026 13:22:15)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:32

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:25:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*119	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	48	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	22	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.1	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	166	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.58	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	105	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	221	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA

Edad : 61a 8m 0s

Rut : 9.974.351-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 01100449

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 30/03/2026 10:14:40)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:25:57)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:41

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.86	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 30/03/2026 10:14:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:27:36)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:42

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	57.7	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ALBINO CONCHA MIRANDA**

Edad : 61a 8m 0s

Nº Orden

: **01100449**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.974.351-4

Fecha Ingreso

: 27/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 07/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA EN ORINA

(Fecha Validación: 30/03/2026 14:05:40)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina aislada) (T. Muestra : 27/03/2026 08:37:19)

Fecha Impresión: 07/04/2026 1:05:40

(Fecha Recepción : 27/03/2026 10:19:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*33.8	mg/dL	0 - 15

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico