



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 06/04/2026 08:37:59)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:29:55 (Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:03:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	639.1	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1800	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 06/04/2026 08:37:58)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:29:58

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:03:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	10.8	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1800	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 30/03/2026 16:39:11)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:01

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs)

(T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:00:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	747	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Nº Orden

: **01100490**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.870.196-K

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 30/03/2026 16:39:09)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:05 (Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:00:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	685.8	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Nº Orden

: **01100490**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.870.196-K

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 30/03/2026 16:39:10)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:08

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:00:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	253.8	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 30/03/2026 16:39:12)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:12

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:00:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	90	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Nº Orden

: **01100490**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.870.196-K

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:33:06)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:15

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:00:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	95.1	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1711.8	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1800			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:34:57)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:19

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:01:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.45	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.7	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	96.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	8	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	189	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	66	%	50 - 70	
LINFOCITOS	25	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:32:47)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:32

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:35)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:02:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1800	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	87	Kg		
ESTATURA	171	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.25	mL/min		
CREATININA, sangre	0.80	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	95.1	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1712	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.99	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	148.6	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	129.2	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 30/03/2026 16:39:08)

Fecha Impresión: 09/04/2026 8:20:39 (Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:00:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	93.6	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1800	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:32:06)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:43

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:35)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:02:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.0	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	129	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.99	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	75	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.1	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	148	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:34:40)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:51 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:01:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	108.9	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 30/03/2026 13:21:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:35)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:59

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:02:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	289	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 30/03/2026 13:21:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:35)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:31:00

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:02:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.0	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 01100490

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:34:53)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:02:05)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:56

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*0.46	mg/dL	Menor a 0.33

MAGNESIO

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:34:41)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:02:05)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:57

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.00	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:34:53)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:35)

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:01:57)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:58

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	53.5	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO VASQUEZ ZAMORA**

Edad : 69a 3m 0s

Rut : 7.870.196-K

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **01100490**

Fecha Ingreso

: 30/03/2026

Fecha Revision Web : 09/04/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 31/03/2026 10:34:41)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 30/03/2026 10:33:34)

Fecha Impresión: 09/04/2026 3:30:55

(Fecha Recepción : 30/03/2026 11:01:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico