



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ**

Edad : 35a 3m 0s

Nº Orden

: **01100523**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.753.135-9

Fecha Ingreso

: 31/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 01/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 31/03/2026 13:08:08)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:10

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.07	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.30	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	28.04	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ**

Edad : 35a 3m 0s

Nº Orden

: **01100523**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.753.135-9

Fecha Ingreso

: 31/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 01/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 31/03/2026 12:48:58)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:15

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	180	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	31	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	94	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	55	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	273	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ**

Edad : 35a 3m 0s

Nº Orden

: **01100523**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.753.135-9

Fecha Ingreso

: 31/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 01/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 31/03/2026 13:50:11)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:24

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*1.80	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.31	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.49	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	97	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*49	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*77	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	47	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ**

Edad : 35a 3m 0s

Nº Orden

: **01100523**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.753.135-9

Fecha Ingreso : 31/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 01/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 31/03/2026 13:50:12)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:32

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	100	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	40	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*7.9	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	180	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.80	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	97	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*49	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	190	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ**

Edad : 35a 3m 0s

Nº Orden

: **01100523**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.753.135-9

Fecha Ingreso

: 31/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 01/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 31/03/2026 13:08:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:14)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:44

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.5	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 31/03/2026 13:08:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:14)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:45

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	667	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 31/03/2026 13:08:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:14)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:46

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.2	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ**

Edad : 35a 3m 0s

Nº Orden

: **01100523**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.753.135-9

Fecha Ingreso

: 31/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 01/04/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 31/03/2026 12:48:57)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2026 10:13:16)

Fecha Impresión: 01/04/2026 2:55:43

(Fecha Recepción : 31/03/2026 11:02:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.02	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico