



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : FRANCISCO JOSE DEFORMES MATAS

Edad : 44a 0m 0s

Nº Orden

: 0181934

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.936.104-6

Fecha Ingreso

: 03/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/01/2024 10:26:38)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:41:39)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS                 | 4.84      | mill/mm3  | 4.30 - 6.00           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.                | 43.3      | %         | 39.0 - 52.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.                | 15.0      | g/dL      | 13.0 - 18.0           | Fotometría    |
| VCM                         | 89.4      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                         | 31.0      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                        | 34.7      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                         | 4         | mm/h      | 0 - 15                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS       | 181       | x mm3     | 150 - 400             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS      | 4.6       | x mm3     | 4.0 - 10.0            | Impedancia    |
| <u>FORMULA LEUCOCITARIA</u> |           |           |                       |               |
| BASOFILOS                   | 0         | %         | 0 - 2                 |               |
| EOSINOFILOS                 | 1         | %         | 1 - 4                 |               |
| PROMIELOCITOS               | 0         | %         |                       |               |
| MIELOCITOS                  | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| JUVENILES                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| BACILIFORMES                | 0         | %         | 0 - 3                 |               |
| SEGMENTADOS                 | 55        | %         | 50 - 70               |               |
| LINFOCITOS                  | 36        | %         | 20 - 45               |               |
| MONOCITOS                   | 8         | %         | 2 - 9                 |               |
| BLASTOS                     | 0         | %         |                       |               |
|                             |           | x mm3     |                       |               |

### Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : FRANCISCO JOSE DEFORMES MATAS

Edad : 44a 0m 0s

Nº Orden

: 0181934

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.936.104-6

Fecha Ingreso

: 03/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 03/01/2024 17:51:23)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:57)

| Parámetro                     | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                                                     | Método                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COLESTEROL TOTAL              | 211       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240                         | CHOD-PAP/Mindray BS-200 |
| COLESTEROL HDL                | 40        | mg/dL     | Deseable : > 60<br>No deseable : < 40                                                                     | Directo/Mindray BS-200  |
| COLESTEROL LDL                | 153       | mg/dl     | Optimo : < 100<br>Deseable : 100 - 129<br>Límite alto : 130 - 159<br>Alto : 160 - 189<br>Muy alto : > 190 |                         |
| COLESTEROL VLDL               | 18        | mg/dl     | Hasta 30                                                                                                  |                         |
| TRIGLICERIDOS                 | 88        | mg/dL     | Deseable : < 150<br>Límite alto : 200 - 399<br>Muy alto : > 400                                           | GPO-PAP/Mindray BS-200  |
| INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI) | 5.3       |           | Hombres: < 5.0 (Deseable)<br>Mujeres: < 4.5 (Deseable)                                                    |                         |

Clasificación de riesgo  
de enfermedades Coronarias:

| Col. TOTAL              | Col. LDL  |
|-------------------------|-----------|
| Deseable : < 200        | < 130     |
| Límite-alto : 200 - 239 | 130 - 159 |
| Muy alto : >240         | >160      |

(\*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(\*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : FRANCISCO JOSE DEFORMES MATAS

Edad : 44a 0m 0s

Nº Orden

: 0181934

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.936.104-6

Fecha Ingreso

: 03/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 04/01/2024 17:07:33)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:57)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | *101      | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 40        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 19        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | 5.1       | mg/dL     | 3.5 - 9.7                                                                         | UOD-PAP/Mindray BS-200      |
| COLESTEROL TOTAL            | 211       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | *1.04     | mg/dL     | Hasta 1.00                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | *49       | UI/L      | 53 - 128                                                                          | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 24        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 7.0       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 4.5       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | *2.5      | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 1.8       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 151       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 9.4       | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 3.1       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : FRANCISCO JOSE DEFORMES MATAS

Edad : 44a 0m 0s

Nº Orden

: 0181934

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.936.104-6

Fecha Ingreso

: 03/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 03/01/2024 11:49:13)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:55 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:45)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 0.79 | ng/mL         | 0.00- 4.00                   |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : FRANCISCO JOSE DEFORMES MATAS

Edad : 44a 0m 0s

Nº Orden

: 0181934

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.936.104-6

Fecha Ingreso

: 03/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 03/01/2024 17:51:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:46)

|            |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|------------|------|---------------|------------------------------|
| Resultado: | 6.90 | ng/mL         | 1.64 - 7.53                  |

## TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 03/01/2024 17:51:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:46)

|            |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|------------|------|---------------|------------------------------|
| Resultado: | 2.33 | uUI/mL        | 0.55 - 4.78                  |

## T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 03/01/2024 17:51:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:46)

|            |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|------------|------|---------------|------------------------------|
| Resultado: | 7.71 | ug/dL         | 4.50 - 10.90                 |

## TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 03/01/2024 17:51:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:46)

|            |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|------------|------|---------------|------------------------------|
| Resultado: | 1.14 | ng/mL         | 0.58 - 1.90                  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : FRANCISCO JOSE DEFORMES MATAS

Edad : 44a 0m 0s

Nº Orden

: 0181934

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.936.104-6

Fecha Ingreso

: 03/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : NORMAN MAC MILLAN KUTHE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 03/01/2024 17:51:16)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/01/2024 09:19:44)

Fecha Impresión: 17/04/2025 12:03:55 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/01/2024 09:40:57)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.04 | mg/dL         | 0.60 - 1.30                  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico