Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

ORINA COMPLETA 2do ***(Fecha Validación: 08/01/2024 10:12:31)***

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:24 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:03:05)*

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ANALISIS FISICO				
COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.015		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	
ANALISIS QUIMICO				
PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	
ANALISIS MICROSCOPICO				
CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad			
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.			
ERITROCITOS	2 - 3 x cpo.			
BACTERIAS	Escasa cantidad			
CRISTALES	Oxalato de calcio escasos			
CILINDROS	No se observan			
MUCUS	No se observan			
PIOCITOS	No se observan			
LEVADURAS	No se observan			
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan			

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 05/01/2024 12:05:58)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:48)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:32 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:59)*

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.32	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.1	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.9	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	88.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	17	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECUENTO DE PLAQUETAS	213	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECUENTO DE LEUCOCITOS	6.0	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*5	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	22	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		
Características Morfológicas al Frotis				
HEMATIES	Normales			
NEUTROFILOS	Normales			
LINFOCITOS	Normales			
PLAQUETAS	Normales			

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

UROCULTIVO 2do ***(Fecha Validación: 08/01/2024 10:12:13)***

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:45 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:03:05)*

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

PERFIL LIPIDICO ***(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:18)***

(Método:) - (Muestra: Suero) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:48 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:42)*

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	157	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	49	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	81	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	27	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	136	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

	Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable	: < 200	< 130
Límite-alto	: 200 - 239	130 - 159
Muy alto	: >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):
(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)
(*) Limitaciones en el Calculo:
Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

PRUEBAS HEPATICAS ***(Fecha Validación: 05/01/2024 13:23:04)***

(Método:) - (Muestra: Suero) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:55 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:42)*

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.13	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.17	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	78	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	32	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*64	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

PERFIL BIOQUIMICO ***(Fecha Validación: 05/01/2024 14:12:13)***

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:30:02 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:42)*

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	98	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	24	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.4	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	157	mg/dL	Optimo : < 150	CHOD-PAP/Mindray BS-200
			Deseable : < 200	
			Límite alto : 200 - 239	
			Muy alto : > 240	
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	78	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	123	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.4	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] ***(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:10)***

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:30:11 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:56)*

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	106.0	%	70.0 - 120.0	
INR	0.97			

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

VITAMINA D ***(Fecha Validación: 05/01/2024 13:25:19)***

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:50)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:30:15 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:40)*

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	12.44	ng/mL	Deficiencia:
			Adulto < 20
			Pediatrico < 15
			Insuficiencia:
			Adulto: 20 - 30
			Pediatrico: 15 - 20
			Suficiencia:
			Adulto: > 30
			Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE ***(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:23)***

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:30:16 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:44)*

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	2.75	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) ***(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:10)***

(Método: Cromatografía Liquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:30:16 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:51)*

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	5.3	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.

Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente	: **NICOLE ANDREA VERGARA ZAMORANO**				
Edad	: 35a 1m 0s	Nº Orden	: **0182012**	T. Muestra	: IDU SOLARIS
Rut	: 17.118.664-1	Fecha Ingreso	: 05/01/2024	Convenio	: (no indicado)
Solicitante	: FELIPE BEASAIN CHANDIA	Fecha Revision Web	: 17/04/2025	Programa	: (no indicado)
Sexo	: Femenino	Ficha Paciente	:	Observación:	ELECTROCARDIOGRAMA

CREATININA, sangre ***(Fecha Validación: 05/01/2024 14:11:54)***

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) *(T. Muestra : 05/01/2024 10:49:49)*

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:30:14 (impresión nº 3) *(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:02:42)*

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	0.57	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico

Este examen no constituye diagnóstico. Debe ser interpretado por su médico tratante. Este laboratorio se encuentra adscrito al programa PEEC del ISP.