



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 1er

(Fecha Validación: 08/01/2024 13:17:05)

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:02)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:11 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 1er

(Fecha Validación: 08/01/2024 10:13:08)

(Método:) - (Muestra: Orina 1er Chorro) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:02)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:15 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.015		1.010 - 1.030	
PH	7.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	1.0	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	4 - 6 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 05/01/2024 12:58:56)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:02)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 12:00:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.37	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.7	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	83.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	281	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	67	%	50 - 70	
LINFOCITOS	24	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 1er

(Fecha Validación: 08/01/2024 10:12:44)

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:02)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:37 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:41)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:54)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:41 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	242	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	59	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	113	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	70	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	349	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 05/01/2024 13:23:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:48 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.38	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.26	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	65	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	26	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	24	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 05/01/2024 14:12:33)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:28:55 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*111	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	23	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.7	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	242	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.38	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	65	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	*8.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*3.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	185	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:02)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:04 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 12:00:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	102.2	%	70.0 - 120.0	

INR

0.99

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: 0182013

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 05/01/2024 13:25:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:07 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	450	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 05/01/2024 13:25:13)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:09 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.36	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 05/01/2024 13:25:15)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:11 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.40	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:51)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:02)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:10 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.4	mg/dL	Menor a 0.33

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 05/01/2024 18:23:43)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:09 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 12:00:11)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS LORENZO CORDOVA RAMOS**

Edad : 27a 8m 0s

Nº Orden

: **0182013**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.153.619-3

Fecha Ingreso

: 05/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 05/01/2024 13:23:20)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2024 11:15:03)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:29:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 05/01/2024 11:59:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.89	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico