



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES**

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: **0182041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3T

(Fecha Validación: 08/01/2024 17:21:06)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:13:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 11:04:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA 0 min.	101	mg/dL	70 - 110	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 60 min.	164	mg/dL	100 - 180	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 120 min.	122	mg/dL	70 - 140	GOD-PAP/Mindray BS-200

Ingesta 75 g de glucosa

Tecnología: Mindray BS-200 - Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES**

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: **0182041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 08/01/2024 11:20:58)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:13:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:15:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.01	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	12	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	183	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	67	%	50 - 70	
LINFOCITOS	22	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES**

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: **0182041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CURVA DE INSULINA 3 TIEMPOS

(Fecha Validación: 09/01/2024 08:27:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:13:53 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 11:04:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
INSULINA 0 min.	7.3	mU/L	3.0 - 25.0	Quimioluminiscencia
INSULINA 60 min.	69.1	mU/L	29.0 - 100.0	Quimioluminiscencia
INSULINA 120 min.	*77.8	mU/L	3.0 - 60.0	Quimioluminiscencia
Ingesta	75 g de glucosa			

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES**

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: **0182041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 08/01/2024 17:21:26)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:59)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:13:57 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:13:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*101	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*3.2	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	222	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.03	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	71	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	178	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	8.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.6	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: 0182041

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 08/01/2024 13:22:47)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:59)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:14:08 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:13:53)

Resultado: 67.23

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: 0182041

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 09/01/2024 08:27:52)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:14:06 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:13:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.47	ng/mL	0.86 - 7.88

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/01/2024 08:27:52)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:14:06 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:13:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.32	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE EDGARDO SEPULVEDA TORRES**

Edad : 66a 8m 0s

Nº Orden

: **0182041**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.754.522-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 08/01/2024 14:42:32)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 08:26:59)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:14:07 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:13:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico