



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 08/01/2024 11:22:24)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:09)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:09:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:15:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.15	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.6	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	84.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	286	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	52	%	50 - 70	
LINFOCITOS	40	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 08/01/2024 17:27:10)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:09:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	221	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	47	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	157	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	87	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 08/01/2024 16:39:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:09:57 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.57	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.16	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.41	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	112	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*71	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	36	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 08/01/2024 17:27:20)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:10:04 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*102	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	41	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.2	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	221	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.57	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	112	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	32	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	166	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/01/2024 08:33:35)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:09)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:10:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 08/01/2024 12:43:20)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:10:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.57	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/01/2024 08:37:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:09)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:10:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.87	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 08/01/2024 16:39:57)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:10:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:13:48)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.6	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANILO ANDRES CISTERNAS RIVERA**

Edad : 44a 4m 0s

Nº Orden

: **0182047**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.136.713-0

Fecha Ingreso

: 08/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 08/01/2024 14:43:55)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2024 09:02:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 11:10:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/01/2024 10:14:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.10	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico