



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO ORLANDO POBLETE NUÑEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0182087**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.099.734-5

Fecha Ingreso

: 09/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 09/01/2024 12:22:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2024 09:25:49)

Fecha Impresión: 17/04/2025 10:51:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/01/2024 10:14:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*15.99	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*2.89	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	18.07	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO ORLANDO POBLETE NUÑEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0182087**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.099.734-5

Fecha Ingreso

: 09/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 09/01/2024 16:06:52)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2024 09:25:48)

Fecha Impresión: 17/04/2025 10:51:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/01/2024 10:14:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	140	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.9	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	102	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO ORLANDO POBLETE NUÑEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Rut : 8.099.734-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182087**

Fecha Ingreso

: 09/01/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 09/01/2024 17:54:36)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2024 09:25:48)

Fecha Impresión: 17/04/2025 10:51:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/01/2024 10:14:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.94	mg/dL	1.60 - 2.60

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO ORLANDO POBLETE NUÑEZ**

Edad : 66a 7m 0s

Nº Orden

: **0182087**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.099.734-5

Fecha Ingreso

: 09/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO

(Fecha Validación: 09/01/2024 14:15:49)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2024 09:25:48)

Fecha Impresión: 17/04/2025 10:51:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/01/2024 10:14:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.9	mg/dL	8.8 - 10.7

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/01/2024 14:15:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2024 09:25:48)

Fecha Impresión: 17/04/2025 10:51:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 09/01/2024 10:14:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico