



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 20/01/2024 13:58:10)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:23 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:59:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.85	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	190	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:34)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:36 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:58:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	196	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	70	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	115	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	11	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	57	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 23/01/2024 09:05:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:44 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:58:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	45	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.4	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	196	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	112	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	29	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	152	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	*8.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:41)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:53 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 11:00:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	89.7	%	70.0 - 120.0	

INR

1.07

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:16)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:59 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:58:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.0	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:42)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:03:00 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 11:00:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.2	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:58 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:58:48)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.06	ng/mL	1.64 - 7.53

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:58 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:58:48)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*22.18	pg/mL	6.80 - 20.70

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:48:41)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:56 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 11:00:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.9	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DANIEL OSVALDO HENRIQUEZ SEPULVEDA**

Edad : 42a 4m 0s

Nº Orden

: **0182337**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.001.457-5

Fecha Ingreso

: 20/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/01/2024 08:47:43)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2024 10:05:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 9:02:57 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 20/01/2024 10:58:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.97	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico