



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 24/01/2024 08:34:41)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:14:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 23/01/2024 11:44:31)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:13:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.09	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	37.6	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.8	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	92.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*42	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	185	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.7	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*19	%	20 - 45	
MONOCITOS	*12	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 24/01/2024 08:34:30)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:14:27)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 23/01/2024 17:56:52)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:41 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	138	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.4	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
COLORO, sangre	105	mmol/L	99 - 109 99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 23/01/2024 17:38:06)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	174	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	38	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	123	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	65	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 23/01/2024 16:21:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.48	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.16	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.32	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	84	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	25	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	17	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 23/01/2024 16:21:30)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:51:59 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	97	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*51	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*24	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.1	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	174	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.48	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	84	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	25	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	185	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/01/2024 17:56:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:52:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:13:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	14.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	*68.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.24

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 23/01/2024 11:42:22)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:52:12 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*921	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 23/01/2024 11:42:23)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:52:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	36.63	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 23/01/2024 17:56:44)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:52:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:13:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 23/01/2024 17:57:00)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:39)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:52:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.28	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GLADYS DEL CARMEN MENA ALICERA**

Edad : 85a 1m 0s

Nº Orden

: **0182362**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.930.186-5

Fecha Ingreso

: 23/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/01/2024 16:21:23)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/01/2024 08:23:40)

Fecha Impresión: 17/04/2025 8:52:12 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/01/2024 10:12:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.69	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico