



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 02/02/2024 07:47:37)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:14 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	355.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2000	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 02/02/2024 07:47:39)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:17 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	20.9	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2000	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:39)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:19 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	872	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:41)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:23 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	530.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 01/02/2024 18:52:00)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:26 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:40)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:30 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	194.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:38)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:33 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	60	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:42)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:37 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	78.5	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1570.0	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	2000			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 01/02/2024 11:27:34)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:40 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:55:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Ligeramente turbio

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 4 - 6 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 01/02/2024 11:27:17)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:49 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:55:25)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:26:55)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:52 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:00:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	142	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.8	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	107	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:46)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:01:56 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:02:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	95	Kg		
ESTATURA	178	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.39	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.32	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	78.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1560	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.13	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	82.1	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	66.7	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:09:51)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:04 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 11:10:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	*222.0	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	--------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2000	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:53:06)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:07 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:02:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*109	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	41	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*8.4	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	240	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.36	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	67	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	126	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN**

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: **0182593**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 31/01/2024 13:44:00)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:18 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:01:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.27	ng/mL	Deficiencia:
			Adulto < 20
			Pediatrico < 15
			Insuficiencia:
			Adulto: 20 - 30
			Pediatrico: 15 - 20
			Suficiencia:
			Adulto: > 30
			Pediatrico: > 20

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 31/01/2024 13:44:00)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:19)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:18 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:01:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	540	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN

Edad : 46a 4m 0s

Nº Orden

: 0182593

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.191.272-2

Fecha Ingreso

: 31/01/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

BICARBONATO

(Fecha Validación: 01/02/2024 07:53:55)

(Método: PEPC) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:19 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:00:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.0	mmol/L	21.0 - 32.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 01/02/2024 07:53:55)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:17 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:00:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.73	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 31/01/2024 17:27:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/01/2024 10:42:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 7:02:16 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/01/2024 12:00:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.7	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico