



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS CELESTINO RUIZ YAÑEZ**

Edad : 80a 9m 0s

Rut : 5.006.852-8

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182631**

Fecha Ingreso

: 01/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA - SONTA

(Fecha Validación: 02/02/2024 11:17:36)

(Método: 0) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 01/02/2024 12:10:35)

Fecha Impresión: 17/04/2025 6:12:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/02/2024 12:27:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Turbio			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivo +++		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	30 - 40 x cpo.
ERITROCITOS	4 - 6 x cpo. (100% normales)
BACTERIAS	Abundante cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	Escasa cantidad
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan
OTROS	Placas de pus regular cantidad

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TOMAS CELESTINO RUIZ YAÑEZ**

Edad : 80a 9m 0s

Rut : 5.006.852-8

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182631**

Fecha Ingreso

: 01/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO - SONDA

(Fecha Validación: 05/02/2024 14:54:27)

(Método: .) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 01/02/2024 12:10:35)

Fecha Impresión: 17/04/2025 6:12:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/02/2024 12:27:11)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :R Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico