



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ANGEL DANIEL PEREZ VILLARROEL

Edad : 18a 10m 0s

Nº Orden

: 0182690

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 21.798.670-2

Fecha Ingreso

: 06/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 07/02/2024 10:46:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2024 11:46:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:44:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/02/2024 12:12:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*7.99	ng/mL	1.64 - 7.53

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 07/02/2024 10:46:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2024 11:46:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:44:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/02/2024 12:12:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.04	pg/mL	8.00 - 27.00

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 07/02/2024 10:46:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2024 11:46:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:44:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/02/2024 12:12:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.65	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 07/02/2024 10:46:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2024 11:46:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:44:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/02/2024 12:12:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.44	ng/dL	0.89 - 1.76

SEX HORMONE BINDING GLOBULIN

(Fecha Validación: 07/02/2024 10:46:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2024 11:46:10)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:44:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/02/2024 12:12:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	81.94	nmol/L	14.1 - 88.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico