



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RAMIREZ

Edad : 35a 1m 0s

Nº Orden

: 0182748

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 17.140.717-6

Fecha Ingreso

: 09/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG)

(Fecha Validación: 12/02/2024 09:56:24)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2024 08:24:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:17:20 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción :)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	< 2.0	mUI/ml	Hombres: < 2.0

ALFA FETO PROTEÍNA

(Fecha Validación: 12/02/2024 09:56:25)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2024 08:24:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:17:20 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción :)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.5	ng/mL	0.0 - 8,0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RAMIREZ
Edad : 35a 1m 0s N° Orden : 0182748 T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 17.140.717-6 Fecha Ingreso : 09/02/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA Fecha Revision Web : 17/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 12/02/2024 09:56:24)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2024 08:24:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:17:18 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción :)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.12	mg/dL	0.60 - 1.30

DESHIDROGENASA LACTICA: LDH

(Fecha Validación: 12/02/2024 09:56:24)

(Método: IFCC a 37°C - BS200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2024 08:24:18)

Fecha Impresión: 17/04/2025 5:17:19 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción :)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	147	U/L	115 - 240

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico