



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**
Edad : 42a 6m 0s N° Orden : **0182795** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 13.993.449-0 Fecha Ingreso : 12/02/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : MEDICO TRATANTE Fecha Revision Web : 17/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3T (Fecha Validación: 13/02/2024 09:54:42)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:53)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:14 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:14:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA 0 min.	93	mg/dL	70 - 110	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 60 min.	145	mg/dL	100 - 180	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 120 min.	*152	mg/dL	70 - 140	GOD-PAP/Mindray BS-200

Ingesta 75 g de glucosa

Tecnología: Mindray BS-200 - Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso

: 12/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:56:56)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:53)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:20:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Regular cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso

: 12/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CURVA DE INSULINA 3 TIEMPOS

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:56:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:53)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:27 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:14:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
INSULINA 0 min.	*25.6	mU/L	3.0 - 25.0	Quimioluminiscencia
INSULINA 60 min.	86.5	mU/L	29.0 - 100.0	Quimioluminiscencia
INSULINA 120 min.	*185.2	mU/L	3.0 - 60.0	Quimioluminiscencia
Ingesta	75 g de glucosa			

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso

: 12/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 14/02/2024 12:51:38)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:53)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:20:52)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :R
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Ceftazidima :S
	Cefuroxima :I Ciprofloxacino :R
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso : 12/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:54:54)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:54)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:12:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	254	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	61	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	121	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	72	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	362	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso : 12/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:55:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:54)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:42 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:12:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	93	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	21	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	10	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.0	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	254	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.37	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	62	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	143	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso

: 12/02/2024

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:56:18)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:54)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:12:57)

Resultado: 16.03 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SARA ANTONIA HERRERA VASQUEZ**

Edad : 42a 6m 0s

Nº Orden

: **0182795**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.993.449-0

Fecha Ingreso

: 12/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:55:50)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:54)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:15:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:56:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:53)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:12:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.68	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 13/02/2024 09:56:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/02/2024 08:59:53)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:54:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/02/2024 11:12:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.08	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico