



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIA ANTONIA GALVEZ RUBIO**

Edad : 2a 1m 0s

Rut : 27.680.063-9

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0182832**

Fecha Ingreso

: 13/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA - RECOLECTOR

(Fecha Validación: 14/02/2024 16:42:54)

(Método: 0) - (Muestra: Orina de Recolector) (T. Muestra : 13/02/2024 09:15:08)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:36:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/02/2024 11:20:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.005 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 E.U./dL mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIA ANTONIA GALVEZ RUBIO**

Edad : 2a 1m 0s

Rut : 27.680.063-9

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0182832**

Fecha Ingreso

: 13/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO - RECOLECTOR

(Fecha Validación: 14/02/2024 16:42:27)

(Método: .) - (Muestra: Orina Recolector) (T. Muestra : 13/02/2024 09:15:08)

Fecha Impresión: 17/04/2025 4:36:44 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/02/2024 11:20:17)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico