



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME MANUEL BRISSO JIMENEZ**

Edad : 47a 5m 0s

Rut : 13.193.368-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182996**

Fecha Ingreso

: 20/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 21/02/2024 09:42:17)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/02/2024 09:33:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 2:43:01 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/02/2024 10:10:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Indicios mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Oxalato de calcio abundantes

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME MANUEL BRISSO JIMENEZ**

Edad : 47a 5m 0s

Rut : 13.193.368-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182996**

Fecha Ingreso

: 20/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 21/02/2024 09:14:34)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/02/2024 09:33:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 2:43:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/02/2024 10:14:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.41	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	48.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	89.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	231	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.8	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*72	%	50 - 70	
LINFOCITOS	20	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME MANUEL BRISSO JIMENEZ**

Edad : 47a 5m 0s

Nº Orden

: **0182996**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.193.368-1

Fecha Ingreso

: 20/02/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 21/02/2024 09:45:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/02/2024 09:33:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 2:43:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/02/2024 10:15:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	98.7	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME MANUEL BRISSO JIMENEZ**

Edad : 47a 5m 0s

Rut : 13.193.368-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182996**

Fecha Ingreso

: 20/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 21/02/2024 09:45:52)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/02/2024 09:33:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 2:43:28 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/02/2024 10:15:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAIME MANUEL BRISSO JIMENEZ**

Edad : 47a 5m 0s

Rut : 13.193.368-1

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0182996**

Fecha Ingreso

: 20/02/2024

Fecha Revision Web : 17/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 21/02/2024 09:46:00)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/02/2024 09:33:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 2:43:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/02/2024 10:13:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.74	mg/dL	0.60 - 1.30

UREMIA

(Fecha Validación: 21/02/2024 09:46:00)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/02/2024 09:33:58)

Fecha Impresión: 17/04/2025 2:43:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 20/02/2024 10:13:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	32	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico