



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 08/03/2024 14:09:47)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:17:46 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:53:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	353.6	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1700	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 08/03/2024 14:09:48)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:17:49 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:53:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	23.6	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1700	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:46)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:17:51 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	911	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:48)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:17:55 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	476.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 07/03/2024 14:31:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:17:58 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:53:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:47)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:01 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	119.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:45)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:05 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GLUCOSA ORINA 24hrs

34

mg/24 horas

0 - 300

VOLUMEN

1700

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:58)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:08 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	97.5	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1657.5	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 1700

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**
Edad : 58a 5m 0s N° Orden : **0183343** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.618.187-6 Fecha Ingreso : 06/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 07/03/2024 14:31:25)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:12 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:53:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 07/03/2024 14:31:17)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:21 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:53:40)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:49)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:04)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:24 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:52:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1700	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	78	Kg		
ESTATURA	169	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.18	mL/min		
CREATININA, sangre	1.22	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	97.5	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1658	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.89	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	94.3	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	86.3	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**
Edad : 58a 5m 0s N° Orden : **0183343** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.618.187-6 Fecha Ingreso : 06/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:50)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:32 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	85.0	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1700	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:41:01)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:04)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:35 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:52:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	85	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	46	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	7.1	mg/dL	3.5 - 9.7	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	346	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.40	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	62	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	202	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**
Edad : 58a 5m 0s N° Orden : **0183343** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.618.187-6 Fecha Ingreso : 06/03/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 16/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:57)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:04)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:44 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:52:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	795	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:56)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:04)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:45 (impresión n° 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:52:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	12.40	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO LEONARDO ROJAS ILABACA**

Edad : 58a 5m 0s

Nº Orden

: **0183343**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.618.187-6

Fecha Ingreso

: 06/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:40:56)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:44 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:52:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.02	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 07/03/2024 11:39:13)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/03/2024 10:38:03)

Fecha Impresión: 16/04/2025 23:18:46 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 06/03/2024 11:52:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	70.4	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico