



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCISCA MARIA SERRANO LE ROY**

Edad : 38a 11m 0s

Nº Orden

: **0183381**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.141.544-8

Fecha Ingreso

: 08/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 09/03/2024 13:56:08)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/03/2024 08:31:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:56:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:11:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	141	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.5	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	109	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : FRANCISCA MARIA SERRANO LE ROY

Edad : 38a 11m 0s

Nº Orden

: 0183381

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.141.544-8

Fecha Ingreso

: 08/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 09/03/2024 13:56:07)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/03/2024 08:31:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:56:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:11:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 09/03/2024 13:56:05)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/03/2024 08:31:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:56:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:11:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.8	mg/dL	2.6 - 6.0

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/03/2024 13:56:07)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/03/2024 08:31:59)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:56:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:11:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.89	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico