



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOCELYN TORRES PEREZ**

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: **0183387**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.071.817-1

Fecha Ingreso

: 08/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 11/03/2024 14:34:07)

(Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/03/2024 09:14:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:53:07 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:12:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GRUPO

O

FACTOR Rh

Positivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOCELYN TORRES PEREZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.071.817-1

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0183387**

Fecha Ingreso

: 08/03/2024

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : CONFIDENCIAL

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 11/03/2024 14:34:09)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/03/2024 09:14:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:53:10 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:11:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.44	mg/dL	Hasta 1.00	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.11	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.33	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	82	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	11	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	25	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EVELYN JOCELYN TORRES PEREZ**

Edad : 42a 2m 0s

Nº Orden

: **0183387**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.071.817-1

Fecha Ingreso

: 08/03/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 16/04/2025

Programa : CONFIDENCIAL

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 11/03/2024 14:34:08)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/03/2024 09:14:40)

Fecha Impresión: 16/04/2025 22:53:17 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/03/2024 12:11:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.3	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico